



Република Србија
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА
ЈАВНИХ НАБАВКИ

Бр. 4-00-175/2020
Датум, 27.05.2021. године
Београд

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), одлучујући о захтеву за заштиту права подносиоца захтева „Саба Белча“ д.о.о. Прешево-Бујановац, ул. Салвадора Аљендеа бр. 22, поднетом поводом отвореног поступка јавне набавке радова – изградња монтажног паркинга код бивше пијаце у Прешеву – Јавна гаража П+1, ЈН бр. 404-108/2020, за који је дана 26.08.2020. године јавни позив објављен на Порталу јавних набавки (послат на објављивање дана 25.08.2020. године), наручиоца Општина Прешево, Прешево, ул. Маршала Тита бр. 36, у већу састављеном од члана Републичке комисије Жељка Грошете, као председника већа, и чланова Републичке комисије Јелене Стојановић и Славише Т. Милошевића, као чланова већа, на основу чл. 187, 198. и 226. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 91/2019, у даљем тексту: ЗЈН), на седници одржаној дана 27.05.2021. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

ОДБИЈА СЕ захтев за заштиту права подносиоца захтева „Саба Белча“ д.о.о. Прешево-Бујановац, поднет у отвореном поступку јавне набавке радова – изградња монтажног паркинга код бивше пијаце у Прешеву – Јавна гаража П+1, ЈН бр. 404-108/2020, за који је дана 26.08.2020. године јавни позив објављен на Порталу јавних набавки (послат на објављивање дана 25.08.2020. године), наручиоца Општина Прешево, Прешево, као неоснован.

ОДБИЈА СЕ захтев подносиоца захтева „Саба Белча“ д.о.о. Прешево-Бујановац, за надокнаду трошкова поступка заштите права, као неоснован.

ИЗРИЧЕ СЕ НОВЧАНА КАЗНА наручиоцу Општини Прешево, Прешево, на основу члана 231. став 1. тачка 1) ЗЈН поводом отвореног поступка јавне набавке радова – изградња монтажног паркинга код бивше пијаце у Прешеву – Јавна гаража П+1, ЈН бр. 404-108/2020, за који је дана 26.08.2020. године јавни позив објављен на Порталу јавних набавки (послат на објављивање дана 25.08.2020. године), у износу од 80.000 динара, коју је исти дужан да плати на рачун бр. 840-743225843-04 буџета Републике Србије, модел 97, позив на број 46-082, у року од 15 дана од дана пријема овог решења.

ИЗРИЧЕ СЕ НОВЧАНА КАЗНА одговорном лицу наручиоца Shqiprim Arifi, на основу члана 231. став 1. тачка 1) ЗЈН поводом отвореног поступка јавне набавке радова – изградња монтажног паркинга код бивше пијаце у Прешеву – Јавна гаража П+1, ЈН бр. 404-108/2020, за који је дана 26.08.2020. године јавни позив објављен на Порталу јавних набавки (послат на објављивање дана 25.08.2020. године), у износу од 20.000 динара, коју је исти дужан да плати на рачун бр. 840-743225843-04 буџета Републике Србије, модел 97, позив на број 46-082, у року од 15 дана од дана пријема овог решења.

Образложење

Ради спровођења отвореног поступка јавне набавке радова – изградња монтажног паркинга код бивше пијаце у Прешеви – Јавна гаража П+1, ЈН бр. 404-108/2020, чија је процењена вредност одређена на износ од 58.000.000,00 динара без ПДВ-а, наручилац Општина Прешево, Прешево (у даљем тексту: наручилац) је донео одлуку о спровођењу поступка јавне набавке бр. 404-108 од 25.08.2020. године.

Јавни позив за предметни поступак јавне набавке је дана 26.08.2020. године објављен на Порталу јавних набавки (послат на објављивање дана 25.08.2020. године), када је објављена и конкурсна документација.

У јавном позиву је наведено да је рок за подношење понуда 22.09.2021. године до 12 часова. Наручилац је, услед измена конкурсне документације, исти рок продужио два пута, и то последњи пут дана 27.02.2021. године када је као рок за подношење понуда предвидео 11.03.2021. године до 12 часова.

Привредни субјект „Саба Белча“ д.о.о. Прешево - Бујановац (у даљем тексту: подносилац захтева) иницирао је поступак заштите права поводом поступања наручиоца у вези са спровођењем предметног поступка јавне набавке тако што је дана 08.03.2021. године, електронским путем преко Портала јавних набавки, наручиоцу поднео захтев за заштиту права.

Кроз аргументацију изложену у оквиру поднетог захтева за заштиту права, а након поступања сходно члану 97. ЗЈН, у вези са чланом 204. став 5. ЗЈН, подносилац захтева је оспорио садржину конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

Предметним захтевом за заштиту права подносилац захтева је најпре указао на повреду члана 95. ЗЈН, јер је наручилац био дужан да истовремено са слањем на објављивање јавног позива, позива за подношење пријава или позива за подношење понуда или преговарање у систему квалификације, пошаље на објављивање комплетну конкурсну документацију на Портал јавних набавки. У вези са тим, подносилац захтева је указао да је наручилац накнадно поставио пројектно-техничку документацију на Портал јавних набавки, а да је неспорна чињеница да је још у време објаве позива имао техничких могућности за постављање комплетне пројектно-техничке документације на Портал јавних набавки али то није учинио. Поред тога, подносилац захтева је указао да пројектно-техничка документација, која је постављена на Портал јавних набавки, није комплетна.

Подносилац захтева је, такође, указао да је повређен је члан 7. ст. 1. и 2. ЗЈН, јер је наручилац поставио критеријуме са намером да ограничи конкуренцију и одређене привредне субјекте неоправдано доведе у повољнији положај, те онемогући остале привредне субјекте да учествују у поступку јавне набавке коришћењем дискриминаторских критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Подносилац захтева је указао да је постављање услова тражених машина дискриминаторне природе и да је за исте тек при постављању пројектно-техничке документације од стране наручиоца, дана 27.02.2020. године, утврдио да нису наведене нити предвиђене кроз пројекат. Подносилац захтева је указао да приликом подношења претходног захтева за заштиту права овај податак није имао, јер наручилац није поставио пројектно-техничку документацију на Портал јавних набавки, у складу са чланом 95. ЗЈН нити је омогућио увид у исту.

Подносилац захтева је указао да је повређен и члан 114. став 4. ЗЈН, јер постављени критеријуми у погледу тражених машина нису у логичкој вези са јавном набавком.

Подносилац захтева је указао да је наручилац тек 27.02.2021. године на Портал јавних набавки поставио пројектно-техничку документацију коју поседује, након чега је подносилац

захтева извршио, самовољно, обилазак локације на којој се изводе радови, и утврдио да се пројектно-техничка документација не слаже са стварним стањем на терену. Подносилац захтева је указао да је путем питања од 02.03.2021. године позвао наручиоца да заједно са његовим представницима изврши обилазак локације како би му наручилац појаснио пројектно-техничку документацију. Подносилац захтева је указао да је наручиоца дана 06.03.2021. године обавестио да ће дана 08.03.2021. извршити обилазак локације, што је и учинио, али без представника наручиоца, због чега није успео да му појасни неслагање пројектно-техничке документације са стварним стањем на терену.

Такође, подносилац захтева је указао да како је обавеза да пројекат за извођење, у складу са чланом 123. став 3. Закона о планирању и изградњи, поседује изјаву главног пројектанта и изјаве одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, то је исто и тражио од наручиоца путем питања од 02.03.2021. године. Подносилац захтева је указао да је, међутим, наручилац изјавио да исто не поседује, чиме је довео у сумњу цео пројекат, јер се може утврдити чињеница да је пројекат израђен без локацијских услова, без грађевинске дозволе и без пројекта за грађевинску дозволу, што према мишљењу подносиоца захтева, значи да се радови на овом објекту не могу извести, јер је пројектно-техничка документација некомплетна и не одговара фактичком стању на терену.

Подносилац захтева је указао да није јасно зашто не постоји изјава пројектанта да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, те је у вези са тим навео да наручилац не поседује ни локацијске услове, ни грађевинску дозволу ни пројекат за грађевинску дозволу, јер би их у супротном доставио на увид или уз пројектно техничку документацију поставио на Портал јавних набавки.

Подносилац захтева је указао да је након постављеног питања од стране заинтересованог лица, дана 04.03.2021. године, које гласи: „Поштовани, Прегледом конкурсне документације нисмо нашли извођачки пројекат челичне конструкције, како би урадили коректну цену. Питање 1: Да ли постоји Пројекат извођења челичне конструкције са димензијама носећих елемената, начин спајања и међусобно повезивање истих? Питање 2: Уколико не постоји Пројекат извођења челичне конструкције, да ли обавеза извођача уради пројекат и радионичку документацију? Питање 3: Чија је обавеза ревизија пројекта и одобравање, ради пуштања у производњу?“ наручилац дао следећи одговор од 04.03.2021. године: „ОДГОВОР (04.03.2021) Поштовани, Извођачки пројекат конструкције није саставни део пројекта за ПГД челичне конструкције. Овај део је обавеза извођача конструкције као и радионичка документација, а израђује се након уградње и снимања уграђених анкера. Димензије носећих елемената се налазе у спецификацији материјала 99 стр. Пројекта. У оквиру статичког прорачуна иа странама 16, 24 и 96 пројекта су дате карактеристичне везе носача. Ревизију би требала да ради независна кућа а радионичку документацију и пројекат изведеног стања одобрава надзор.“

Подносилац захтева је увези са тим указао да је увидом у предмер и предрачун радова утврдио да не постоји позиција израде извођачког пројекта конструкције од стране понуђача, ни трошкови израде радионичке документације, а такође ни трошкови ревизије за независну кућу која би радила ревизију евентуалног извођачког пројекта конструкције. Подносилац захтева је указао да је неспорно да наручилац не поседује комплетан пројекат, иако је дужан да пре објаве позива изради комплетан пројекат, а који би био у складу са свим позицијама из предмера и предрачуна радова, као и да изради све детаље око израде комплетног објекта, те да је наручилац дужан да поштује одредбу члана 29. став 3. ЗЈН који предвиђа да наручилац одређује предмет јавне набавке на начин да представља техничку, технолошку, функционалну и другу објективно одредиву целину.

Такође, подносилац захтева је указао да како наручилац конкурсном документацијом и предмером и предрачуном радова није уврстио израду Извођачког пројекта конструкције од

стране понуђача, као и израду радионичке документације, то је неспорно потврдио да процењена вредност није утврђена на основу одредби ЗЈН, јер није на основу члана 30. став 1. ЗЈН обухватио процену укупних плаћања које ће извршити наручилац, укључујући све опције уговора и могуће продужење уговора, уколико је предвиђено у конкурсној документацији.

Подносилац захтева је указао да је кроз одређене позиције посебно напоменуто да се поједине позиције морају изградити у складу са пројектом ентеријера, али да наведени пројекат ентеријера није постављен на Портал јавних набавки и неспорна је чињеница да исти не постоји. Подносилац захтева је указао да самим тим за те позиције није могуће дати цену и доставити исправну и прихватљиву понуду.

Подносилац захтева је указао да је наручилац био дужан да комплетну пројектно-техничку документацију постави на Портал јавних набавки приликом објаве позива, у свему у складу са чланом 95. ЗЈН.

Подносилац захтева је указао да следи неспорна чињеница да конкурсна документација у овом делу није у складу са чланом 93. ЗЈП, односно није сачињена на начин да омогући понуђачима припрему и подношење понуде, а у вези са одредбама члана 98. ст. 7 и 10. ЗЈН. Подносилац захтева је указао да је наручилац сувише касно поставио пројектно-техничку документацију, и то некомплетну, иако је јасно да је још и приликом објаве јавног позива имао техничких могућности да постави и пројектно-техничку документацију, јер ако је наручилац могао да исту објави 27.02.2021. године, исту је могао да постави и 24.08.2020. године, како би поступио у складу са одредбама ЗЈН, посебно члана 95. ЗЈН. Подносилац захтева је указао да је нејасно зашто је наручиоцу било потребно 6 месеци да постави пројектно-техничку документацију на Портал, при чему је постављена пројектно-техничка документација некомплетна.

Даље је подносилац захтева указао да како је сам наручилац навео да не постоји Извођачки пројекат конструкције, те да исти није саставни део пројекта за ПГД челичне конструкције, није јасно на основу чега је израђена позиција у предмеру и предрачуна радова, на основу које се траже следеће машине: „Да понуђач располаже (по основу власништва, закупа или лизинга) опремом за извођење: ЦНЦ плазма за сечење метала 200А (мин. 1 комад), ЦНЦ Апкант преса (мин. 1 комад), Ласер за сечење цеви (мин. 1 комад), работи за заваривање (мин. 2 комада)“, а за које је „комисија за заштиту права кроз претходно усвојен захтев за заштиту права оспорила наводе и утврдила да су тражени услови постављени као услов у складу са ЗЈН“. Подносилац захтева је указао да остаје упитно да ли су исте машине постављене као критеријум за квалитативни избор привредног субјекта у складу са ЗЈН, јер како је даље указао подносилац захтева, у време претходно поднетог захтева за заштиту права ни он, као потенцијални понуђач, ни Републичка комисија нису имали сазнања да наручилац не поседује Извођачки пројекат конструкције и да исти није саставни део пројекта за ПГД челичне конструкције и на основу којих се и траже наведене машине. Подносилац захтева је указао да је наручилац на време поставио пројектно-техничку документацију, односно приликом објаве позива, било би јасно да су наведене машине непотребне, а да је пројекту потребна измена како би био у складу са стањем на терену, те како би објекат добио локацијске услове и грађевинску дозволу, што наручилац не поседује.

Подносилац захтева је указао да је пројекат нејасан и у следећим деловима:

„- Део предмера БЕТОНСКИ РАДОВИ позиција 1, слој за изравњавање; Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 за израду изравнавајућег слоја просечне дебљине $d=15$ цм испод доње плоче шахта 1.40×1.60 , у свему према плановима и котама датим у пројекту. Део предмера БЕТОНСКИ РАДОВИ позиција 4, Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30-В4 (водонепропусни бетон) за израду АБ зидова шахта, дебљине $d=20$ цм, у свему према плановима и котама датим у пројекту. (коте нису у складу са стањем на терену)

-Део предмера АРМИРАЧКИ РАДОВИ позиција 1, ГЛАТКА И РЕБРАСТА АРМАТУРА: Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња глатке и ребрасте арматуре. Арматура мора

бити уграђена према детаљима из пројекта и чврсто повезана, а заштитни слој бетона мора бити обезбеђен у складу са статичком прорачуном и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може почети тек пошто Надзорно лице прегледа и записнички прими постављену арматуру. (нејасни детаљи у пројекту)

- Део предмера АРМИРАЧКИ РАДОВИ позиција 2, АРМАТУРНА МРЕЖА: Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматурне мреже. Арматурирна мрежа мора бити уграђена према детаљима из пројекта и чврсто повезана, а заштитни слој бетона мора бити обезбеђен у складу са статичком прорачуном и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може почети тек пошто Надзорно лице прегледа и записнички прими постављену арматуру. (нејасни детаљи)

- Део предмера СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ позиција 1, КОМБИНОВАНИ ИСКОП РОВА: Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) рова у земљишту II и III категорије за полагање канализационих цеви на деоницама развода санитарне канализације око објекта до граничног ревизионог силаза, у свему према ситуацији и подужним профилима датим у пројекту и ревизионих силаза. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископаног материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова дубине веће од 1.0 м ископ се обавезно мора вршити уз подграђивање одговарајућом подградом. Извођач је дужан да о свом трошку изврши и црпљење евентуалне атмосферске или подземне воде. (детаљи нису у складу са предмером)

- Део предмера СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ позиција 2, ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА: Фино планирање дна ровова канализационе мреже, а пре полагања канализационих цеви, у свему према kotaма и падовима датим у пројекту, са тачношћу од +/-2 цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из ископа. -Део предмера СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ РАДОВИ позиција 1, СЛОЈ ЗА ИЗРАВНАВАЊЕ: Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 за израду изравнавајућег слоја просечне дебљине $d=15$ цм испод доње плоче шахта 1.60×3.50 , у свему према плановима и kotaма датим у пројекту. -Део предмера СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ РАДОВИ позиција 2 ДОЊА ПЛОЧА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ: Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30-В4 (водонепропусни бетон) за израду доње АБ плоче шахта, 1.60×1.40 , све дебљине $d=20$ цм, у свему према плановима и kotaма датим у пројекту. -Део предмера Б.2 УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ позиција 1, ИСКОП РОВА: Ископ рова у земљишту II и III категорије за полагање канализационих цеви на деоницама развода санитарне и технолошке канализације испод објекта, у свему према ситуацији и подужним профилима датим у пројекту и ревизионих шахтова. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископаног материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. (детаљи нису у складу са предмером) -Део предмера Б.2 УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ позиција 2, ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА: Фино планирање дна ровова канализационе мреже, а пре полагања канализационих цеви, у свему према kotaма и падовима датим у пројекту, са тачношћу од +/-2 цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из ископа. -Део предмера ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Ц. САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР позиција 1, КОМПЛЕТ WC: Набавка, транспорт и монтажа комплет WC-а који се састоји од: WC ШОЉЕ, од белог фајанса, I класе, средњег ценовног разреда, за испирање са 6 лит воде, са демонтажним седиштем и поклопцем, тип према Пројекту ентеријера, са водокотлићем и двоколичинским тастером за активирање испирања са штедном стоп функцијом. Комплет са интегрисаним ЕК вентилом 1/2", ниско шумним уливним вентилом и пнеуматским одливним вентилом одводним коленом ДН90/110 мм са звучно изолованом обујмицом, и спојним комадом за WC шољу са зантивним манжетатама, сетом звучне изолације, завртњима за учвршћење шоље и свим потребним прибором за уградњу по упутству Произвођача; ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ЗА WC ЧЕТКУ средњег ценовног разреда, тип према Пројекту

ентеријера и ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ЗА ТОАЛЕТ ПАПИР средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера. Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. (пројекат ентеријера не постоји) - Део предмера ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Ц. САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР позиција 2, КОМПЛЕТ УМИВАОНИК: Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника који се састоји од: УМИВАОНИКА, од белог фајанса, I класе, средњег ценовног разреда, дим 65 x 47 цм, тип према Пројекту ентеријера, са самоиспорајућим сифоном ДН32; ТРОДЕЛНЕ СТОЈЕЋЕ ЈЕДНОРУЧНЕ НИКЛОВАНЕ МИКСЕР БАТЕРИЈЕ за умиваоник са механичким миксером и засебним ручицама за ТВ+ХВ, перлатором са ограничењем протока воде, средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера; ЗИДНОГ ОГЛЕДАЛА I класе, дим. 70x90 цм, средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера и ЗИДНОГ НИКЛОВАНОГ НОСАЧА папирних убруса, I класе, средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера. Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. (пројекат ентеријера не постоји).“

Подносилац захтева је предложио да се усвоји поднети захтев за заштиту права и поступак јавне набавке делимично поништи у делу припреме конкурсне документације, те да се наручиоцу наложи да постави конкурсну документацију и комплетну пројектно-техничку документацију у складу са ЗЈН и да продужи рок за подношење понуда у складу са ЗЈН. Такође, подносилац захтева је истакао захтев за накнаду трошкова поступка заштите права у износу од 120.000,00 динара на име уплаћене таксе за поднети захтев за заштиту права.

Наручилац је након пријема захтева за заштиту права, тј. дана 09.03.2021. године, објавио на Порталу јавних набавки обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

Дана 02.04.2021. године, подносилац захтева је електронским путем, преко Портала јавних набавки, поднео писано изјашњење наставку поступка пред Републичком комисијом у смислу члана 220. став 4. ЗЈН, након чега је, дана 13.04.2021. године, наручилац доставио Републичкој комисији, путем поште, документацију о предметном поступку јавне набавке уз коју је приложио и допис бр. 404-108 од 07.04.2021. године насловљен као „Одговор на поднети захтев за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку 03-2020-Изградња монтажног паркинга код бивше пијаце у Прешеви, објављене на Порталу јавних набавки дана 28.08.2020. године/17.02.2021./26.02.2021. и Изјашњење поводом поднетог изјашњења подносиоца захтева о наставку поступка пред Републичком комисијом (заводни број IV-9 од 08.03.2021.)“.

У наведеном допису наручилац је истакао да остаје при ставу да је подносилац захтева почев од рока за подношење понуда покушавао да преко постављених захтева за додатна појашњења и питања без доказа даје мишљења и „тима блокира спровођење поступка јавних набавки и то не само овог поступка него и других поступака јавних набавки у којима је наручилац Општина Прешево“.

Републичка комисија је у конкретном случају утврдила да су испуњене процесне претпоставке за поступање по предметном захтеву за заштиту права имајући у виду да је поднет у року, од стране лица које има активну легитимацију, да има садржину која је у складу са чланом 217. став 1. ЗЈН, као и да је уз исти достављен доказ о уплати таксе из члана 225. ЗЈН.

Републичка комисија најпре констатује да је подносилац захтева у предметном поступку јавне набавке путем Портала јавних набавки дана 18.09.2020. године поднео захтева за заштиту права којим је оспорио поступање наручиоца при изради конкурсне документације ради спровођења предметног поступка јавне набавке. Поступајући по предметном захтеву за заштиту права, Републичка комисија је донела решење број 4-00-874/2020 од 12.11.2020. године којим је предметни захтев за заштиту права усвојила као основан и поступак делимично поништила.

Након пријема решења Републичке комисије, наручилац је дана 18.02.2021. године путем Портала јавних набавки (послат на објављивање 17.02.2021. године) објавио Исправку-обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива, те је као рок за подношење понуда навео 04.03.2021. године у 12,00 часова.

Подносилац захтева је иницирао други поступак заштите права поводом поступања наручиоца у вези са спровођењем предметног поступка јавне набавке тако што је дана 08.03.2021. године, електронским путем путем Портала јавних набавки, наручиоцу поднео захтев за заштиту права.

Након детаљног разматрања комплетне достављене документације (укључујући и податке који су у вези са предметним поступком јавне набавке објављени и доступни на Порталу јавних набавки), те садржине свих навода изнетих у поднетом захтеву, Републичка комисија је о основаности предметног захтева за заштиту права, одлучила као у диспозитиву решења из следећих разлога:

Републичка комисија је разматрала навод подносиоца захтева којим је исти указао да је предметна конкурсна документација сачињена противно одредби члана 93. ЗЈН, односно да није сачињена на начин да омогући понуђачима припрему и подношење понуда а у вези са чланом 98. ст. 7. и 10. ЗЈН, јер је наручилац сувише касно поставио пројектно-техничку документацију и то некомплетну иако је имао могућности да је постави још приликом објаве јавног позива, да је пројекат остао нејасан и да детаљи нису у складу са предмером, као и коте са стањем на терену, те да не постоји ни изјава пројектанта да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом и пројектом за грађевинску дозволу, а ккао не постоји ни извођачки пројекат конструкције и како исти није саставни део пројекта за ПГД челичне конструкције, није јасно ни на основу чега је израђена позиција у предмеру и предрачуну радова на основу које се траже машине у оквиру критеријума за квалитатни избор привредног субјекта.

У вези са тим, а на основу увида у податке објављене на Порталу јавних набавки, Републичка комисија је утврдила да је наручилац у оквиру конкурсне документације дана 26.08.2020. године објавио „Образац структуре понуђене цене“ насловљен као „Предмер и предрачун“ у оквиру којег су описани радови по позицијама и то грађевински и грађевинско-занатски радови, инсталације водовода и канализације и електроенергетске инсталације.

Даљим увидом у податке објављене на Порталу јавних набавки утврђено је да од дана 26.08.2020. године, када је наручилац објавио јавни позив и конкурсну документацију, у оквиру које је објавио и „Образац структуре понуђене цене“ који садржи Предмер и предрачун радова, па до подношења захтева за заштиту права путем Портала јавних набавки дана 08.03.2021. године, није извршена било каква измена наведеног „Образац структуре понуђене цене“ као саставног дела конкурсне документације, односно да је овај део конкурсне документације у неизмењеном облику саставни део конкурсне документације почев од дана када је њена првобитна верзија објављена на Порталу јавних набавки дана 26.08.2020. године.

Републичка комисија је као неспорно утврдила да је наручилац, након пријема решења Републичке комисије бр. 4-00-874/2020 од 12.11.2020. године, у складу са налогом који је дат у предметној одлуци, на Порталу јавних набавки дана 18.02.2021. године објавио Исправку-обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива, (послат на објављивање 17.02.2021. године) наводећи кратак опис измена: „Наручилац је одлуком о спровођењу поступка јавне набавке број 404-108/2020 ЈН број 03-2020, покренуло поступак ЈН и јавни позив је објављен на Порталу ЈН дана 26.08.2020. године са конкурсном документацијом. У року за подношење понуда поднет је захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки. Поступак је вођен преко Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, која је Решењем број 4-00-874/2020, усвојила као основан поднети захтев за заштиту права и делимично поништила отворени поступак јавне набавке радова - изградња монтажног паркинга код бивше зелене пијаце у Прешеви (Јавна гаража П-1). Полазећи од навода и

чињеница које је утврдила Републичка комисија, наручилац је извршио измене у деловима који су и решењем Републичке комисије утврђене као пропуст наручиоца у постављању истих у деловима услова за учешће у поступку ЈН“, те је као рок за подношење понуда означио 04.03.2021. године у 12,00 часова.

Даљим увидом у конкурсну документацију утврђено је да је наручилац на Порталу јавних набавки дана 18.02.2021. године објавио документ насловљен као „Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутством“, у оквиру којег је извршена измена у делу под тачком 5. „Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином“ подтачка 5.1. „Стандарди осигурања квалитета“ тако да исти гласи: „Понуђач мора поседовати сертификате о испуњености стандарда: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 180001:2007“, али да неспорно „Образац структуре понуђене цене“, као саставни део конкурсне документације, није мењан од првобитно објављене верзије дана 26.08.2020. године ни у једном његовом делу.

Републичка комисија је као неспорно утврдила да је наручилац, на Порталу јавних набавки дана 27.02.2021. године објавио Исправку-обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива, наводећи кратак опис измена: „Услед постављених питања и захтева за појашњењем конкурсне документације, извршена је измена и продужење рока за подношење понуда“.

У вези са тим, а на основу увида у податке објављене на Порталу јавних набавки, утврђено је да је наручилац дана 27.08.2020. године објавио документ под називом „Техничка документација и планови“ који садржи „Пројекат Мон паркинг“.

Такође је утврђено да је истог дана наручилац поново објавио документ насловљен као „Опис и спецификације предмета, услови испоруке или извршења“ који садржински није измењен ни у једном делу.

Наручилац је, поред наведеног, дана 27.02.2021. године, објавио још и измене конкурсне документације у делу који се односи на Модел уговора, Критеријуме за доделу уговора, Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и Упутство понуђачима како да сачине понуду, док није била извршена измена дела конкурсне документације под називом „Образац структуре понуђене цене“.

Републичка комисија је као неспорно утврдила да је наручилац на Порталу јавних набавки објавио одговоре на захтевана појашњења конкурсне документације.

Тако је, дана 26.02.2021. године, наручилац објавио на Порталу јавних набавки на питање бр. 2: „Узимајући у обзир да је предмер и предрачун радова у многим деловима нејасан, те да садржи позиције које су уско везане са пројектом и у којима је јасно напоменуто да се цена позиције треба дати „у свему према детаљима из пројекта“, „захтевано пројектом“, „према пројекту“, те се цена на основу самог описа позиције не може дати, већ морамо имати увид у сам пројекат и детаље пројекта, јер исти нису постављени на портал, молимо вас да нам омогућите увид у пројектно-техничку документацију и евентуално копирање исте, како би могли да дамо исправну и прихватљиву понуду, или вас молимо вас да нам доставите или на Портал ЈН поставите комплетан пројекат и детаље који се помињу у предмеру и предрачуну, а без којих се не може дати цена те стога се не може ни припремити исправна и прихватљива понуда“, следећи одговор: „Изменом и допуном конкурсне документације, а у циљу појашњења и омогућавања припремања понуде, биће објављени делови Пројектно техничке документације за ову јавну набавку“.

На питање број 5 које гласи: „Предмером и предрачуном радова смо утврдили да не постоји позиција Набавке и постављања градилишне табле, што је законом обавезно за свако градилиште, предвиђено чланом 149. Закона о планирању и изградњи. Молимо вас да ову позицију уврстите у предмер и предрачун радова“, наручилац је истог дана, тј. 26.02.2021. године, објавио следећи одговор: „На постављено питање, Комисија може само да препоручује сваком понуђачу да трошкове израде и постављања грађевинске табле у свему

према чл. 149 Закона о изградњи, предвиди у посебној колони на делу рекапитулације радова ове јавне набавке“.

Даљим увидом у податке објављене на Порталу јавних набавки утврђено је да је дана 04.03.2021. године наручилац је објавио питање: „Поштовани, како нисмо сигурни да ћете омогућити приступ пројектно-техничкој документацији, а како је она неопходна за достављање понуде, те да је данас последњи дан за указивање на неправилности и питања, молимо вас да нам доставите комплетан пројекат као и посебно детаље пројекта за следеће позиције:

- Део предмера БЕТОНСКИ РАДОВИ позиција 1, слој за изравњавање:

Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 за израду изравнавајућег слоја просечне дебљине $d=15$ цм испод доње плоче шахта 1.40×1.60 , у свему према плановима и kotaма датим у пројекту.

Део предмера БЕТОНСКИ РАДОВИ позиција 4, Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30-В4 (водонепропусни бетон) за израду АБ зидова шахта, дебљине $d=20$ цм, у свему према плановима и kotaма датим у пројекту.

- Део предмера АРМИРАЧКИ РАДОВИ позиција 1, ГЛАТКА И РЕБРАСТА АРМАТУРА:

Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња глатке и ребрасте арматуре. Арматура мора бити уграђена према детаљима из пројекта и чврсто повезана, а заштитни слој бетона мора бити обезбеђен у складу са статичком прорачуном и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може почети тек пошто Надзорно лице прегледа и записнички прими постављену арматуру.

- Део предмера АРМИРАЧКИ РАДОВИ позиција 2, АРМАТУРНА МРЕЖА:

Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматурне мреже. Арматурна мрежа мора бити уграђена према детаљима из пројекта и чврсто повезана, а заштитни слој бетона мора бити обезбеђен у складу са статичком прорачуном и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може почети тек пошто Надзорно лице прегледа и записнички прими постављену арматуру.

- Део предмера СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ позиција 1, КОМБИНОВАНИ ИСКОП РОВА:

Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) рова у земљишту II и III категорије за полагање канализационих цеви на деоницама развода санитарне канализације око објекта до граничног ревизионог силаза, у свему према ситуацији и подужним профилима датим у пројекту и ревизионих силаза. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископаног материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова дубине веће од 1.0 м ископ се обавезно мора вршити уз подграђивање одговарајућом подградом. Извођач је дужан да о свом трошку изврши и црпљење евентуалне атмосферске или подземне воде.

- Део предмера СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ позиција 2, ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА:

Фино планирање дна ровова канализационе мреже, а пре полагања канализационих цеви, у свему према kotaма и падовима датим у пројекту, са тачношћу од ± 2 цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из ископа.

- Део предмера СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ РАДОВИ позиција 1, СЛОЈ ЗА ИЗРАВНАВАЊЕ:

Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 за израду изравнавајућег слоја просечне дебљине $d=15$ цм испод доње плоче шахта 1.60×3.50 , у свему према плановима и kotaма датим у пројекту.

- Део предмера СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕТОНСКИ РАДОВИ позиција 2 ДОЊА ПЛОЧА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ:

Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30-В4 (водонепропусни бетон) за израду доње АБ плоче шахта, 1.60 x 1.40, све дебљине д=20 цм, у свему према плановима и kotaма датим у пројекту.

- Део предмера Б.2 УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ позиција 1, ИСКОП РОВА:

Ископ рова у земљишту II и III категорије за полагање канализационих цеви на деоницама развода санитарне и технолошке канализације испод објекта, у свему према ситуацији и подужним профилима датим у пројекту и ревизионих шахтова. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископаног материјала вршити на 1.0 м од ивице рова.

- Део предмера Б.2 УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ позиција 2, ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА:

Фино планирање дна ровова канализационе мреже, а пре полагања канализационих цеви, у свему према kotaма и падовима датим у пројекту, са тачношћу од +/-2 см. Прекопана места или деонице рова поунити финим материјалом из ископа.

- Део предмера ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Ц. САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР позиција 1, КОМПЛЕТ WC:

Набавка, транспорт и монтажа комплет WC-а који се састоји од: WЦ ШОЉЕ, од белог фајанса, I класе, средњег ценовног разреда, за испирање са 6 лит воде, са демонтажним седиштем и поклопцем, тип према Пројекту ентеријера, са водокотлићем и двоколичинским тастером за активирање испирања са штедном стоп функцијом. Комплет са интегрисаним ЕК вентилом 1/2", ниско шумним уливним вентилом и пнеуматским одливним вентилом одводним коленом ДН90/110 мм са звучно изолованом обујмицом, и спојним комадом за WC шољу са заптивним манжетама, сетом звучне изолације, завртњима за учвршћење шоље и свим потребним прибором за уградњу по упутству Произвођача; ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ЗА WC ЧЕТКУ средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера и ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ЗА ТОАЛЕТ ПАПИР средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера.

Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага.

- Део предмера ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Ц. САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР позиција 2, КОМПЛЕТ УМИВАОНИК:

Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника који се састоји од: УМИВАОНИКА, од белог фајанса, I класе, средњег ценовног разреда, дим 65 x 47 см, тип према Пројекту ентеријера, са самоиспорајућим сифоном ДН32; ТРОДЕЛНЕ СТОЈЕЋЕ ЈЕДНОРУЧНЕ НИКЛОВАНЕ МИКСЕР БАТЕРИЈЕ за умиваоник са механичким миксером и засебним ручицама за ТВ+ХВ, перлатором са ограничењем протока воде, средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера; ЗИДНОГ ОГЛЕДАЛА I класа, дим. 70x90 см, средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера и ЗИДНОГ НИКЛОВАНОГ НОСАЧА папирних убруса, I класе, средњег ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера.

Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага“. Наручилац је објавио следећи одговор: „Пристап пројектно техничкој документацији је омогућен последњом изменом конкурсне документације“.

На питање привредног субјекта: „Поштовани, имајући у виду да смо увидом у пројекат постављен на Порталу и обилазком локације од стране нашег предузећа утврдили да се стање на терену не слаже са пројектном документацијом, молимо вас да нам омогућите обилазак локације заједно са представницима наручиоца у што краћем року, како би од наручиоца добили прецизне информације о самом пројекту, те како би дали исправну и прихватљиву понуду. Такође, имајући у виду да се стање на терену не поклапа са пројектно техничком документацијом, потребно је да у складу са чланом 123. став 3. Закона о планирању и изградњи доставите изјаву главног пројектанта и изјаве одговорних пројектаната којима се

потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке, јер из приложеног пројекта и фактичког стања на терену исто се не може утврдити“, наручилац је, истог дана, тј. 04.03.2021. године, одговорио следеће: „Обилазак локације може се обавити са и без представника наручиоца. Са представником наручиоца може се одредити термин који се унапред закаже и то са чланом Комисије за ЈН, преко телефона 066-677 3004 или меила arbenisahu@hotmail.com.“

Такође, дана 04.03.2021. године, наручилац је објавио и одговор на следећа питања: „Поштовани, Прегледом конкурсне документације нисмо нашли извођачки пројекат челичне конструкције, како би урадили коректну цену. Питање 1: Да ли постоји Пројекат извођења челичне конструкције са димензијама носећих елемената, начин спајања и међусобно повезивање истих? Питање 2: Уколико не постоји Пројекат извођења челичне конструкције, да ли обавеза извођача уради пројекат и радионичку документацију? Питање 3: Чија је обавеза ревизија пројекта и одобравање, ради пуштања у производњу?“ Наиме, наручилац је одговорио следеће: „Поштовани, Извођачки пројекат конструкције није саставни део пројекта за ПГД челичне конструкције. Овај део је обавеза извођача конструкције као и радионичка документација, а израђује се након уградње и снимања уграђених анкера. Димензије носећих елемената се налазе у спецификацији материјала 99 стр. Пројекта. У оквиру статичког прорачуна на странама 16, 24 и 96 пројекта су дате карактеристичне везе носача. Ревизију би требала да ради независна кућа а радионичку документацију и пројекат изведеног стања одобрава надзор“.

Чланом 214. став 7. ЗЈН је прописано ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева.

Имајући у виду наведено, Републичка комисија констатује да према члану 214. став 7. ЗЈН подносилац захтева нема законски основ да предметним захтевом за заштиту права оспорава поступање наручиоца приликом израде конкурсне документације у делу који се односи на „Предмер и предрачун радова“ превиђен у оквиру Техничке спецификације и у оквиру „Обрасца структуре понуђене цене“, с обзиром на то да је реч о деловима конкурсне документације са којима је у целини био упознат приликом подношења првог захтева за заштиту права дана 18.09.2020. године, те да наручилац од дана 26.08.2020. године када је објавио првобитну верзију конкурсне документације, до дана подношења предметног захтева за заштиту права, тј. до 08.03.2021. године, није вршио било какве измене у наведеном делу конкурсне документације нити такав основ може да успостави чињеница да је на Порталу јавних набавки наручилац дана 26.02.2021. и дана 04.03.2021. године објавио одговоре поводом захтева којим је тражено појашњење тог дела конкурсне документације, а којим конкурсна документација ни на који начин није мењана.

На основу свега наведеног, сходно одредби члана 226. став 4. тачка 2) ЗЈН, Републичка комисија је донела одлуку као у ставу првом диспозитива решења.

Чланом 225. став 5. ЗЈН прописано је да ако је захтев за заштиту права основан, подносилац захтева може да оствари право да му наручилац надокнади нужне и оправдане трошкове поступка заштите права.

Имајући у виду цитирану законску одредбу, те околност да је, по оцени Републичке комисије, предметни захтев неоснован, о захтеву за накнаду трошкова одлучено је као у ставу другом диспозитива овог решења.

Републичка комисија даље указује да је у предметном поступку јавне набавке у складу са овлашћењем овог органа из члана 187. став 1. тачка 7) ЗЈН те одредбе члана 231. ЗЈН изрекла новчану казну наручиоцу и одговорном лицу наручиоца.

Одредбом члана 231. став 1. тачка 1) ЗЈН прописано је да ће Републичка комисија решењем да изрекне новчану казну наручиоцу у износу од 80.000 до 1.000.000 динара и одговорном лицу наручиоца у износу од 20.000 до 80.000 динара, ако наручилац по поднетом захтеву за заштиту права не поступи на начин и у року одређеном у члану 220. став 1. овог закона.

Како је у конкретном случају, утврђено да је предметни захтев за заштиту права поднет електронским путем преко Портала јавних набавки дана 08.03.2021. године, те да наручилац, након пријема истог, није поступио у складу са чланом 220. став 1. ЗЈН, подносилац захтева је у складу са чланом 220. став 4. ЗЈН поднео писано изјашњење примљено код Републичке комисије дана 02.04.2021. године, након чега је наручилац доставио Републичкој комисији документацију из предметног поступка јавне набавке, која је примљена и заведена код Републичке комисије дана 13.04.2021. године. Републичка комисија на основу наведеног чињеничног стања, утврдила је да су се услед наведеног поступања наручиоца стекли услови за изрицање новчане казне наручиоцу и одговорном лицу наручиоца у смислу одредбе чл. 231. став 1. тачка 1) ЗЈН.

Републичка комисија је увидом у јавно доступне податке о одговорном лицу наручиоца као и у податке који су достављени од стране наручиоца у вези са предметним поступком јавне набавке, конкретно у Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, бр. 404-108 од 25.08.2020. године, утврдила да се на истој налази потпис одговорног лица наручиоца, Shqiprim Arifi, председник, оверен печатом Република Србија - Општина Прешево - Председник општине.

Републичка комисија је приликом поступања ценила податке о процењеној вредности конкретне јавне набавке, те утврђено чињенично стање у предметном поступку заштите права у вези са поступањем наручиоца након пријема захтева за заштиту права, као и податке о одговорном лицу наручиоца у предметном поступку јавне набавке, у време покретања поступка јавне набавке и пријема захтева за заштиту права. С обзиром на основ за новчано кажњавање утврђен одредбом члана 231. став 1. тачка 1) ЗЈН којим је прописано да у ситуацији у којој наручилац по поднетом захтеву за заштиту права не поступи на начин и у року одређеном у члану 220. став 1. овог закона Републичка комисија ће да изрекне новчану казну наручиоцу у износу од 80.000 до 1.000.000 динара и одговорном лицу наручиоца у износу од 20.000 до 80.000 динара, Републичка комисија је у конкретном поступку заштите права изрекла наручиоцу новчану казну у износу од 80.000 динара и одговорном лицу наручиоца у износу од 20.000 динара.

Приликом одређивања висине новчане казне, Републичка комисија је исту одредила сходно члану 232. став 5. ЗЈН којим је прописано да Републичка комисија одређује висину новчане казне узимајући у обзир тежину утврђених неправилности, висину процењене вредности јавне набавке, утицај учињене неправилности на исход поступка јавне набавке и права других лица у поступку, трајање и учесталост учињених неправилности, као и спремност да се отклоне последице неправилности.

Наручилац и одговорно лице наручиоца којем је изречена новчана казна Shqiprim Arifi, дужни су да износе наведене новчане казне уплате на рачун бр. 840-743225843-04 приходи од новчаних казни за привредне преступе или прекршаје установљене прописима о јавним набавкама, модел 97, позив на број 46-082, са навођењем сврхе: уплата новчаних казни, у року од 15 дана од дана пријема овог решења.

Такође, Републичка комисија посебно указује да су наручилац као и одговорно лице наручиоца којем је изречена казна, након извршене уплате новчане казне која је наведена и опредељена у ставу трећем и четвртном диспозитива овог решења, дужни да Републичкој комисији доставе на увид одговарајући доказ из садржине којег се на несумњив начин може утврдити да је извршена уплата новчане казне у опредељеном износу и то: примерак уплатнице, Извод са пословног рачуна оверен од стране пословне банке и сл.

Поред изнетог, потребно је да наручилац Републичкој комисији достави на увид одговарајући доказ (потписану повратницу, доказ о личном уручењу и сл.) да је предметно решење уручено одговорном лицу наручиоца коме је изречена новчана казна у складу са доставном наредбом која је дата у овом решењу.

У складу са чланом 232. став 2. ЗЈН, ово решење ће након достављања странкама бити објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Републичке комисије.

На основу свега наведеног одлучено је као у ставу трећем и четвртом диспозитива овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против одлуке Републичке комисије не може се изјавити жалба.

Против одлуке Републичке комисије може да се покрене управни спор подношењем тужбе Управном суду, у року од 15 дана од дана достављања одлуке подносиоцу захтева.


ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Жељко Грошета

Доставити (по ЗУП-у):

1) наручиоцу: Општина Прешево, Прешево, ул. Маршала Тита 36

2) подносиоцу захтева: „Саба Белча“ д.о.о. Прешево-Бујановац, ул. Салвадора Аљендеа 22